



Nawierzchnia jezdni		Konstrukcja umocnionego pobocza	
Warstwa ścieralna, AC11S KR1-2 50/70	3 cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5	15 cm
Warstwa profilowa, AC11W KR1-2 50/70	śr. 100 kg/m ²	Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe	-
Istniejąca nawierzchni bitumiczna	-		

Nazwa inwestycji:	Modernizacja drogi gminnej Zgagowo Nowe - Zgagowo Wieś		
Lokalizacja:	Województwo mazowieckie, powiat sierpecki, gmina Zawidz, miejscowość Zgagowo Nowe i Zgagowo Wieś		
Inwestor:	 Gmina Zawidz		
Stadium dokumentacji:	Projekt Zagospodarowania Terenu		
Nazwa arkusza:	Przekrój konstrukcyjny		
Biuro projektowe:	Usługi Drogowe sp. z o.o.  <ul style="list-style-type: none"> ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: usługi.drogowe@gmail.com 		
Projektant:	mgr inż. Sergiusz Makowski uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej		Podpis:
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:
DROGOWA	1:25 000	27.01.2022 r.	3