

Przebudowa drogi gminnej nr 370717W ul. Polnej w Zawidzu Kościelnym	
Lokalizacja:	Województwo mazowieckie, powiat sierpecki, j. ewid. 142707_2 Zawidz, obręb 0042 Zawidz Kościelny: dz. 343, 439
Inwestor:	 Gmina Zawidz ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny
Kategoria obiektu:	Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe Kategoria IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych
Zawartość:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branża:	Drogorowa
Kody CPV:	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Biuro Projektowe:	Usługi Drogowe sp. z o.o.  ul. Wiejska 89 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
Projektant b. drogowej:	mgr inż. Sergiusz Makowski uprawnienia nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowej
Sprawdzający b. drogowej:	inż. Mariusz Jabłoński uprawnienia nr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania w specj. konstrukcyjnej

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	str. 3
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program	str. 3
3. Układ przestrzenny	str. 3
4. Charakterystyczne parametry obiektu	str. 4
5. Opinia geotechniczna	str. 4
6. Część rysunkowa	str. 5
<ul style="list-style-type: none">- Plan orientacyjny- Rzut- Przekrój konstrukcyjny	

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt dla obiektu budowlanego jakim jest droga publiczna wraz ze zjazdami do posesji

Kategoria obiektu budowlanego to :

XXV - drogi publiczne i kolejowe drogi szynowe

IV – elementy dróg.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy.

2.1 Zamierzony sposób użytkowania.

Projektuje się przebudowę drogi publicznej i jako droga będzie ona użytkowana.

2.2 Program użytkowy.

Nie dotyczy

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

- Długość – 712 m,
- Szerokość nawierzchni jezdni: 5,0 m,
- Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy,
- Pobocza – jednostronne o szer. 0,75 m
- Powierzchnia jezdni – 3 665 m²
- Powierzchnia zjazdów – 416 m²
- Powierzchnia chodnika – 201 m²

5. Opinia geotechniczna.

Na podstawie sporządzonych odkrywek do głębokości 2,0m nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Wobec tego posadowienie obiektu sklasyfikowano w I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Projekt opracował:

CZĘŚĆ RYSUNKOWA