



#### NADPROŻA :

- Nadproże N-1 (1szt.) 2xC100 L=130cm, stal S235, oparcie na ścianie min. 15cm, wykonanie wg opisu technicznego

#### Belki żelbetowe :

Zbrojenie belek żelbetowych wg rysunku konstrukcyjnego schodów żelbetowych wewnętrznych

#### SŁUPY ŻELBETOWE:

- S-1 25cmx25cm (3szt.) , zbrojenie główne 4#12, strzemiona Ø6 co 24cm (co 12cm na odcinkach zakładów),

#### STOPY FUNDAMENTOWE

- Posadowienie fundamentów na głębokości dostosowanej do posadowienia istniejących fundamentów, nie należy wykonywać wykopów poniżej posadowienia istniejących fundamentów.
- W miejscach oznaczonych na rysunku zakotwić zbrojenie oczekujące słupów żelbetowych S-1, S-2 w postaci prętów 4#12
- Zbrojenie stóp fundamentowych w postaci 4 prętów #12 na każdym z kierunków

#### UWAGI:

- Wykonanie nadproży stalowych w istniejących ścianach wg opisu technicznego.
- Zbrojenie schodów żelbetowych według odrębnych rysunków konstrukcyjnych.
- Przed wykuciem otworów w ścianach należy zweryfikować nośność istniejących ścian w miejscach występowania ubytków i spękań. W przypadku stwierdzenia, że ściana nośna jest znacząco uszkodzona należy skontaktować się z projektantem.
- Przed wykuciem otworów pod pod schody w istniejących ścianach należy zweryfikować układ ścian konstrukcyjnych nośnych. W przypadku stwierdzenia, że wykucie otworu wpłynie znacząco na nośność istniejących ścian należy skontaktować się z projektantem. Wymiary „wkuć” należy zweryfikować w naturze.

**BETON KLASY B25 (C20/25)**  
**STAL KLASY A-III N (np. B500SP), A-0**  
**Otulina prętów  $C_{nom}=20mm$**

<b>PPU Mar Bud</b> Mariusz Borowski		<a href="http://www.projekty-budowlane.eu">www.projekty-budowlane.eu</a> tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu	
NAZWA PROJEKTU: Przebudowa budynku wiejskiego na działkach nr ewid. 376 i 379 położonych w miejscowości Zawidz Kościelny w gminie Zawidz			
INWESTOR: Gmina Zawidz, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: tech. bud. Józef Górecki inż. Mariusz Borowski	84/86 MAZ/0094/ZHOK/10		
OPRACOWANIE: mgr inż. Anna Jarzyńska			
TYTUŁ RYSUNKU: <b>Rzut konstrukcji parteru</b>		DATA: 10 - 2016	BRANŻA / NUMER RYS.: <b>K8</b>
		SKALA: 1:100	