



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SIERPCU

• tel.: 24 275 26 01

• sekretariat.psse.sierpc@sanepid.gov.pl

• ul. Piastowska 24 a, 09-200 Sierpc

ZNS.9022.1.16.2025



Sierpc, dnia 13.08.2025 r.

Wójt Gminy Zawidz
ul. Mazowiecka 24a
09-226 Zawidz Kościelny

O P I N I A SANITARNA Nr ZNS/14/2025

Na podstawie art. 1 pkt. 1 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn. zm.), art. 21 § 1 pkt 1 w związku z art. 75 § 1 oraz art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), art. 77 ust. 1 pkt 2, ust. 6, ust. 7, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego na działkach o nr ewid. 60/2, 62 i 125 w miejscowości Skoczkowo, gmina Zawidz, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu.

opiniuje pozytywnie

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcie pn.: „Budowa obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego na działkach o nr ewid. 60/2, 62 i 125 w miejscowości Skoczkowo, gmina Zawidz, powiat sierpecki, województwo mazowieckie” i zgłasza następujące uwarunkowania dla jego realizacji:

1. Wszelkie roboty związane z planowanym przedsięwzięciem powinny być prowadzone w porze dziennej tj. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.
2. Powstające odpady należy segregować i przechowywać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozić na wysypisko odpadów komunalnych lub do zakładu utylizacji.
3. Roboty związane z planowanym przedsięwzięciem należy prowadzić w taki sposób, aby nie zagrażały zdrowiu i życiu oraz nie spowodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego.
4. Zaprojektowane budynki inwentarskie powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzoną dokumentacją projektową i w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi oraz nie powodować zanieczyszczenia środowisk gruntowo-wodnego i powietrza.
5. Należy uwzględnić wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
6. Należy korzystać z zaplecza socjalnego dla pracowników oraz użytkować przenośne toalety.

Uzasadnienie

Wójt Gminy w Zawidzu wystąpił z pismem znak: OŚ.6220.5.1.2025, z dn. 29.07.2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego na działkach o nr ewid. 60/2, 62 i 125 w miejscowości Skoczkowo, gmina Zawidz. Inwestorem planowanej inwestycji jest Pan Mateusz Cecelski, zam. Skoczkowo 8, 09-226 Zawidz Kościelny.

Do swojego wystąpienia Wójt Gminy Zawidzu załączył:
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
wniosek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

Planowana inwestycja zlokalizowana ma być na terenie niezabudowanej dz. nr ewid. 60/2, 62 i 125 o łącznej powierzchni wynoszącej 1,55 ha, na której znajdują się wyłącznie grunt orne. Aktualnie na terenie przedmiotowej działki przeznaczonej pod planowaną inwestycję nie jest prowadzona hodowla zwierząt.

Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się analogicznie w odległości: 323 m, 348 m, 377 m, 351 m, 410 m, 450 m, 514 m, 564 m, 597 m od granicy działki inwestycyjnej. Zarówno działki inwestycyjne jak i otaczające je tereny, nie posiadają wysokich walorów krajobrazowych, ze względu na małe zróżnicowanie abiotyczne, biotyczne i pochodzenia antropogenicznego. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowego terenu inwestycyjnego stanowią od północy i wschodu pola uprawne. Działka inwestycyjna graniczy od zachodu z drogą lokalną, za którą znajdują się grunty rolne. Wzdłuż południowej granicy terenu inwestycyjnego przebiega ciek wodny Raciążnica, za którym rozciągają się pola uprawne.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane następujące obiekty i instalacje:

- 2 budynki inwentarskie K-1, K-2;
- 4 silosy paszowe o pojemności do 50 m³, każdy;
- 2 awaryjne zbiorniki na odcieki o pojemności do 10 m³;
- zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o poj. do 5 m³;
- do 6 zbiorników na gaz płynny o poj. do 6 400 l, każdy;
- 2 agregaty prądotwórcze o mocy do 60 kW, każdy;
- konfiskator;
- miejsce selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę dwóch budynków inwentarskich - kurników o pow. inwentarskiej około 2 583 m², liczbie stanowisk 54 243 szt. brojlera kurzego (216,972 DJP) do 5 tyg., 45 202 szt. brojlera kurzego (180,808 DJP) po 5 tyg. w cyklu. W kurnikach planowany jest ściółkowy chów kurcząt brojlerów w sześciu cyklach chowu w ciągu roku. Łączna obsada w fermie po wybudowaniu obydwu kurników wyniesie max 108 486 szt. (433,944 DJP) do 5 tygodnia chowu natomiast 90 404 szt. (361,616 DJP) po 5 tygodniach chowu

System ogrzewania w kurnikach zostanie oparty na nagrzewnicach gazowych. Na każdym obiekcie zaplanowano do 4 sztuk nagrzewnic o mocy do 100 kW, każda. Emisja zanieczyszczeń powietrza do atmosfery będzie pochodziła z kominków spalania, które wychodziły będą z komór spalania przez ścianę.

Zgodnie z dokumentacją chów drobiu odbywać się będzie metodą ściółkową, na słomie ułożonej na szczelnych betonowych posadzkach. W kurniku zainstalowane zostaną linie paszowe i linie pojenia, z poidłami. Karmienie kurcząt ma być w pełni zmechanizowane i zautomatyzowane.

Gotowe pasze magazynowane będą w czterech silosach paszowych o poj. ok. 50 m³, każdy zlokalizowanych na zewnątrz kurnika, napełniane pneumatycznie.

Planuje się zainstalowanie w kalenicy dachu max. 10 szt. wentylatorów dachowych, z wylotami wolnymi, o średnicy 0,82 m i wydajności ok. 20 100 m³/h każdy, na wysokości 7,5 m, oraz po max. 8 wentylatorów szczytowych, o średnicy 1,4 m i wydajności min. 41 306 m³/h wysokość wylotu w osi tj. ok. 1,8 m. Sterowanie mikroklimatem w kurniku odbywać się będzie za pomocą systemu, w którego skład wchodzi: komputer drobiarski, czujniki temperatury, czujniki wilgotności itp.

W celu zabezpieczenia dostaw prądu w sytuacjach wyjątkowych i awariach, na terenie fermy znajdować się będą 2 agregaty prądotwórcze o mocy do 60 kW, każdy.

Jak wynika z opiniowanego dokumentu poziom hałasu emitowanego do środowiska przez projektowane przedsięwzięcie prawdopodobnie nie pogorszy w sposób znaczący, tzn. ponadnormatywny, istniejących warunków akustycznych w środowisku.

Woda dla potrzeb budynku inwentarskiego pobierana będzie ze studni. Celem poboru wody przez przedsięwzięcie będzie pokrycie potrzeb wynikających z pojenia zwierząt, zaspokojenia potrzeb socjalnych obsługi i utrzymania czystości.

Odpady komunalne będą magazynowane w zamkniętych pojemnikach, w wyznaczonym miejscu działki, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych będzie oznaczone i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Obornik powstały po zakończeniu cyklu wykorzystywany będzie do nawożenia gleb lub przekazywany do biogazowni. W przypadku rolniczego wykorzystania obornik będzie zaorywany tak szybko jak to możliwe przy wykorzystaniu odpowiednich maszyn z zachowaniem odpowiednich terminów stosowania, dawek oraz odległości od terenów wrażliwych.

Padły i ubity z konieczności drób będzie zabezpieczany w workach foliowych, składowany w komorze chłodniczej i przekazywany uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych projektowanych budynków oraz utwardzonego placu manewrowego odprowadzane będą powierzchniowo do ziemi na tereny zielone inwestowanej działki (biologicznie czynne) w granicach własności, bez oczyszczania, w celu ich nawadniania.

Inwestowany teren nie posiada zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowe odprowadzane będą do projektowanego szczelnego, podziemnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności do 5 m³. Następnie ścieki bytowe zostaną wywiezione przez uprawnionych odbiorców wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Czyszczenie kurników po zakończonym cyklu produkcyjnym prowadzone będzie przy użyciu metod niewiążących się z powstawaniem odcieków technologicznych (czyszczenie na sucho polegające na zdrapywaniu i skrobaniu gumowymi, bądź plastikowymi wycieraczkami powierzchni brudnych, a następnie dokładnym zmiataniu pozostałości do pojemników). Dezynfekcja prowadzona będzie przy wykorzystaniu środków odkażających niewymagających splukiwania (zastosowaniu tzw. „zamglawiania” wnętrza budynku). Projektowane awaryjne zbiorniki na odcieki o pojemności do 10 m³ każdy, stanowiły będą zabezpieczenie dla Inwestora, w razie, gdyby wystąpiła awaria linii wodnych. Ww. zbiorniki umożliwią również magazynowanie wód z mycia w sytuacji, gdy zajdzie konieczność czyszczenia budynków na mokro.

Planowane przedsięwzięcie nie zakłóci w niczym krajobrazu i charakteru zabudowy. Krajobraz terenu lokalizacji przedsięwzięcia charakteryzuje się niewysokimi walorami.

W rejonie oddziaływania przedsięwzięcia nie ma obiektów stanowiących dziedzictwo kultury narodowej i wpisanych do rejestru zabytków.

Projektowana instalacja będzie źródłem emisji amoniaku i siarkowodoru, których stężenia w powietrzu nie powinno spowodować przekroczeń wartości odniesienia poza granicami własności.

W obszarze oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia nie ma zlokalizowanych obiektów podobnego typu, istniejących, realizowanych i projektowanych, dla których wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowany obiekt nie znajduje się również w obszarze oddziaływań innych przedsięwzięć, w związku z czym nie będzie występowało oddziaływanie skumulowane z innymi instalacjami.

Faza budowy przedsięwzięcia nie będzie powodować powstawania ponadnormatywnej uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej. Realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi. Etap budowy nie będzie wymagał konieczności stosowania działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi.

Faza eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia powodować będzie oddziaływania w najszerszym i najintensywniejszym zakresie, w porównaniu z innymi fazami przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, że spełnione będą kryteria jakości środowiska w najbliższym otoczeniu, w tym na terenie zabudowy mieszkalnej - zagrodowej, można stwierdzić, że rozpatrywana inwestycja nie będzie miała wpływu na zdrowie mieszkańców, a tym samym na konflikty społeczne.

Realizowana inwestycja spowoduje emisję substancji do powietrza, hałasu oraz powstawanie odpadów i pomiotu kurzego. Zaletami realizacji tego wariantu będzie wzrost podaży mięsa drobiowego na rynek i wytworzenie nawozu naturalnego.

W istniejącym stanie prawnym nie można dokonać właściwej oceny uciążliwości zapachowej przedsięwzięcia, z uwagi na brak standardów zapachowej jakości powietrza i metod oceny zapachowej jakości powietrza. Mając na uwadze, iż miejsce inwestycji jest terenem zmienionym antropogenicznie (działalność rolnicza), nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występowania gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk.

W wariantcie alternatywnym Inwestor planuje większe wykorzystanie potencjału terenu inwestycyjnego i tym samym wybudowanie dłuższego obiektu hodowlanego K1 o 21 m. Powierzchnia hodowlana kurnika K1 ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie 3024 m² (21 m x 144 m). Wymiary budynku K2 będą takie same jak w wariantcie proponowanym przez Inwestora tj. powierzchni hodowlanej wynoszącej ok. 2 583 m². Założenia technologiczne hodowli brojlera kurzego w wariantcie alternatywnym nie ulegnie zmianie względem wariantu inwestorskiego. Planuje się 6 cykli w roku po 45 dni każdy i zagęszczeniem drobiu na poziomie 42 kg/m². W wyniku wydłużenia obiektu, konieczne będzie zamontowanie 2 dodatkowych sztuk wentylatorów dachowych. W związku z budową dodatkowego obiektu inwentarskiego zmianie ulegnie również ilość obiektów i instalacji towarzyszącej: Inwestor do realizacji preferuje wariant inwestorski, ze względu na mniejsze oddziaływanie stężeń maksymalnych substancji emitowanych do powietrza oraz mniejsze oddziaływanie akustyczne na tereny chronione. Inwestor dopuszcza realizację inwestycji w każdym z zaproponowanych wariantów, a więc także w wariantcie alternatywnym.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Jak wynika z raportu o oddziaływaniu na środowisko opracowanego przez Panią Ewę Kamińską z De Heus Sp. z o.o. sekcja ochrony środowiska ul. Lotnicza 21B,

99-100 Łęczyca pn: „Budowa obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego na działkach o nr ewid. 60/2, 62 i 125 w miejscowości Skoczkowo, gmina Zawidz, powiat sierpecki, województwo mazowieckie” oraz obszar, na który będzie oddziaływać, nie będzie uciążliwe ponadnormatywnie dla powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby, przyrody, zdrowia ludzi oraz nie pogorszy walorów krajobrazowych.

Lokalizacja inwestycji oraz skala przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sierpcu postanowił jak w sentencji.

Niniejsza opinia posiada walor opiniodawczy nie jest wiążąca dla organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

P o u c z e n i e

Na opinię sanitarną nie przysługuje zażalenie.

Ewentualne zarzuty można podnieść w ramach postępowania decyzyjnego w sprawie.

Złożone materiały pozostają w aktach PPIS w Sierpcu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sierpcu

2 mp Arleca In D. Szpotański
mgr Tomasz Szpotański